


EINLADUNG



VYLOY™:

Neue, zielgerichtete Therapie in der Erstlinien- behandlung beim metastasierten Magenkarzinom & AEG*

30. Jänner 2025 | 17.30–19.00 Uhr

*Adenokarzinom des gastroösophagealen Übergangs

WEB seminar
via Live-Stream



JETZT ZUM LAUNCHEVENT ANMELDEN

<https://medahead-fortbildung.at/event/vyloy-neue-zielgerichtete-therapie/>

Teilnahme kostenlos! Anmeldung erforderlich.
Anmeldeschluss: 1 Tag vor dem Veranstaltungstermin

Bitte haben Sie Verständnis, dass aufgrund der geltenden Pharmig-, Sponsoren und Ärztekammer-Verhaltenskodizes die Teilnahme nur für Ausübende von Gesundheitsberufen möglich ist. Diese Veranstaltung ist ausschließlich für medizinisches Fachpersonal. Mit Ihrer Anmeldung bescheinigen Sie, dass Sie alle eventuell erforderlichen Mitteilungen gemacht haben bzw. notwendige Genehmigungen (z.B. vom Dienstgeber) eingeholt haben.

Kongressbüro:

MEDahead Gesellschaft für medizinische Information m.b.H.
Part of Futuro Publishing Group
Tanja Mozgan | Tel.: +43 699 150 52-708 | E-Mail: t.mozgan@medahead.at



PROGRAMM

Durch das Programm führt: Ap. Prof.ⁱⁿ Priv.-Doz.ⁱⁿ DrDr.ⁱⁿ Ayşegül İlhan-Mutlu,
Universitätsklinik für Innere Medizin I, Klinische Abteilung für Onkologie, Medizinische Universität Wien

- | | |
|-----------------|---|
| 17.15–17.30 Uhr | Login zum WEBseminar |
| 17.30–17.50 Uhr | Erstlinienbehandlung beim metastasierten Magenkarzinom im Überblick – Aktuelle Therapieoptionen Prim. Priv.-Doz. Dr. Thomas Winder, PhD, <i>Abteilung Innere Medizin II, Landeskrankenhaus Feldkirch</i> |
| 17.50–18.00 Uhr | Krebsdiagnostik: Bedeutung & Interpretation der CLDN 18.2-Expression und Färbung Dr. Behrang Mozayani, FRCPath, <i>Klinisches Institut für Pathologie, Medizinische Universität Wien</i> |
| 18.00–18.20 Uhr | Klinische Daten zu Vyloy™ (Zolbetuximab) – Neuer Standard in der Therapie des fortgeschrittenen Magenkarzinoms Univ.-Prof. Dr. Florian Lordick, <i>Klinik und Poliklinik für Onkologie, Gastroenterologie, Hepatologie und Pneumologie, Universitätsklinikum Leipzig</i> |
| 18.20–19.00 Uhr | Fallberichte zu biomarker-gesteuerten Therapieentscheidungen mit anschließender gemeinsamer Diskussion mit allen Referent:innen Ap. Prof. ⁱⁿ Priv.-Doz. ⁱⁿ DrDr. ⁱⁿ Ayşegül İlhan-Mutlu, <i>Universitätsklinik für Innere Medizin I, Klinische Abteilung für Onkologie, Medizinische Universität Wien</i> |

Bitte nutzen
Sie die anonyme
Chatfunktion für
Ihre Fragen.

Nach den jeweiligen Vorträgen werden Ihre Fragen beantwortet.

Zögern Sie nicht, diese über die anonyme Chatfunktion oder gerne auch vorab per E-Mail an t.mozgan@medahead.at zu stellen.

FACHKURZINFORMATION:

▼ Dieses Arzneimittel unterliegt einer zusätzlichen Überwachung. Dies ermöglicht eine schnelle Identifizierung neuer Erkenntnisse über die Sicherheit. Angehörige von Gesundheitsberufen sind aufgefordert, jeden Verdachtsfall einer Nebenwirkung zu melden. Hinweise zur Meldung von Nebenwirkungen, siehe SmPC Abschnitt 4.8.

BEZEICHNUNG DES ARZNEIMITTELS: Vyloy 100 mg Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung. **QUALITATIVE UND QUANTITATIVE ZUSAMMENSETZUNG:** Eine Durchstechflasche mit Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung enthält 100 mg Zolbetuximab. Nach Rekonstitution enthält jeder ml Lösung 20 mg Zolbetuximab. Zolbetuximab wird mittels rekombinanter DNA-Technologie in Ovarialzellen des chinesischen Hamsters hergestellt. **Sonstiger Bestandteil mit bekannter Wirkung:** Jeder ml Konzentrat enthält 0,21 mg Polysorbat 80. **Liste der sonstigen Bestandteile:** Arginin, Phosphorsäure (E 338), Saccharose und Polysorbat 80 (E 433). **ANWENDUNGSGEBIETE:** Vyloy ist in Kombination mit Fluoropyrimidin- und Platin-haltiger Chemotherapie zur Erstlinienbehandlung von erwachsenen Patienten mit lokal fortgeschrittenem inoperablem oder metastasiertem HER2-negativem Adenokarzinom des Magens oder des gastroösophagealen Übergangs (gastro-oesophageal junction, GEJ) angezeigt, deren Tumore Claudin (CLDN) 18.2 positiv sind (siehe SmPC Abschnitt 4.2). **GEGENANZEIGEN:** Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der sonstigen Bestandteile. **PHARMAKOTHERAPEUTISCHE GRUPPE:** Antineoplastische Mittel, andere monoklonale Antikörper und Antikörper-Wirkstoff-Konjugate, ATC-Code: L01FX31. **INHABER DER ZULASSUNG:** Astellas Pharma Europe B.V., Sylviusweg 62, 2333 BE Leiden, Niederlande. **VERTRIEB IN ÖSTERREICH:** Astellas Pharma Ges.m.b.H, Donau-City-Straße 7, A-1220 Wien, Tel: +43 1 877 26 68, E-Mail: office.at@astellas.com. **STAND DER INFORMATION:** September 2024. **ABGABE:** Rezept- und apothekenpflichtig. *„Weitere Angaben zu Warnhinweisen und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung, Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und sonstigen Wechselwirkungen, Fertilität, Schwangerschaft, Stillzeit, Auswirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen sowie Nebenwirkungen entnehmen Sie bitte der veröffentlichten Fachinformation.“*



VYLOY[™]
zolbetuximab